Scaffolding untuk kebutuhan proyek Anda

Jelajahi sistem dan komponen scaffolding. Cari produk berdasarkan nama atau model, lalu hubungi kami untuk ketersediaan dan penawaran.

Produk scaffolding

35 produk

TUBULAR

Scaffolding pipe ERW

RSP-B-32 / RSP-B-40

Pipa scaffolding ERW untuk sistem tube and coupler. Referensi katalog mencantumkan standar EN 39:2001.

Ø 48,3 mm6 m3,2 mm

Ø 48,3 mm · panjang 6 m · tebal 3,2 mm atau 4,0 mm

TUBULAR

Scaffolding pipe seamless

RSP-B-32-S / RSP-B-40-S

Pipa scaffolding seamless untuk kebutuhan sistem tubular.

Ø 48,3 mm6 m3,2 mm

Ø 48,3 mm · panjang 6 m · tebal 3,2 mm atau 4,0 mm

TUBULAR

Scaffolding pipe ERW JIS

RSP-J-24

Pipa scaffolding ERW dengan referensi standar JIS G 3444.

Ø 48,6 mm6 m2,4 mm

Ø 48,6 mm · panjang 6 m · tebal 2,4 mm

TUBULAR

Drop forged double coupler

RDDC-B-486

Coupler untuk menghubungkan dua pipa yang bersilangan pada sudut tegak lurus.

21 mm

EN 74-1:2022 · galvanis · nut 21 mm · beban slip 10/15 kN · beban gagal 30 kN

TUBULAR

Drop forged swivel coupler

RDSC-B-486

Coupler putar untuk menghubungkan dua pipa pada sudut yang dapat diatur.

21 mm

EN 74-1:2022 · galvanis · nut 21 mm · beban slip 10/15 kN · beban gagal 20 kN

TUBULAR

Pressed double coupler

RPDC-B-486

Coupler pressed untuk sambungan pipa pada sudut tegak lurus.

21 mm

EN 74-1:2022 · zinc electroplating · nut 21 mm · beban slip 7/10 kN · beban gagal 20 kN

TUBULAR

Pressed swivel coupler

RPSC-B-486

Coupler pressed putar untuk menyambungkan dua pipa pada sudut yang dibutuhkan.

21 mm

EN 74-1:2022 · zinc electroplating · nut 21 mm · beban slip 7/10 kN · beban gagal 14 kN

TUBULAR

Pressed coupler JIS

RPDC-J110-486 / RPSC-J110-486

Pilihan pressed double dan swivel coupler dengan referensi JIS A 8951:1995.

17 mm

Nut 17 mm · zinc electroplating

TUBULAR

Girder coupler

Fixed / swivel girder coupler

Aksesori untuk kebutuhan sambungan girder pada sistem tubular.

Beragam ukuran

Pilihan fixed dan swivel · tanyakan spesifikasi dan ketersediaan

TUBULAR

Putlog coupler

Drop forged putlog coupler

Coupler putlog untuk aplikasi sambungan pipa dan bearer.

Beragam ukuran

Tanyakan spesifikasi dan ketersediaan

TUBULAR

Sleeve coupler & inner joint pin

RSC / RIJP

Komponen sambungan untuk memperpanjang pipa scaffolding secara searah.

Beragam ukuran

Tanyakan spesifikasi dan ketersediaan

TUBULAR

Ladder clamp & toe end clip

Tubular accessories

Komponen tubular untuk sambungan tangga dan perlengkapan tepi platform.

Beragam ukuran

Tanyakan spesifikasi dan ketersediaan

TUBULAR

Oyster, fencing & roofing coupler

Tubular accessories

Pilihan coupler khusus untuk konfigurasi scaffolding dan pekerjaan terkait.

Beragam ukuran

Tanyakan spesifikasi dan ketersediaan

PLANK & PLATFORM

Steel plank AS/NZS 1577

RSP-18 series

Papan baja galvanis dengan permukaan berpola untuk akses pijak scaffolding.

250 mm50 mm1,8 mm

Lebar 250 mm · tinggi 50 mm · tebal 1,8 mm · panjang 1–4 m

PLANK & PLATFORM

Steel plank SS 280

RSP-12 series

Papan baja scaffolding dengan pilihan panjang untuk menyesuaikan platform kerja.

250 mm40 mm1,2 mm

Lebar 250 mm · tinggi 40 mm · tebal 1,2 mm · panjang 1–4 m

PLANK & PLATFORM

Board retaining coupler

RBRC-AS-486 / RBRC-G-486

Pengunci papan untuk menahan plank pada bearer. Katalog menyebut pemasangan tanpa alat tambahan.

Beragam ukuran

Pilihan untuk plank AS 1577 dan SS 280 · galvanis

RINGLOCK

Ringlock scaffolding system

Modular system

Sistem scaffolding modular ringlock. Komponen dan konfigurasi disesuaikan dengan kebutuhan proyek.

Beragam ukuran

Tanyakan pilihan komponen, ukuran, dan kapasitas untuk proyek Anda

MODULAR

Cuplock scaffolding system

Modular system

Sistem scaffolding modular untuk mendukung beragam konfigurasi pekerjaan.

Beragam ukuran

Tanyakan pilihan komponen dan ketersediaan

MODULAR

Kwikstage scaffolding system

Modular system

Sistem scaffolding modular untuk akses dan pekerjaan konstruksi.

Beragam ukuran

Tanyakan pilihan komponen dan ketersediaan

MODULAR

Frame scaffolding

Modular system

Sistem scaffolding frame untuk kebutuhan akses kerja proyek.

Beragam ukuran

Tanyakan ukuran, komponen, dan ketersediaan

ALUMINIUM ACCESS

Aluminium access tower

Single & double width

Menara akses aluminium tersedia dalam konfigurasi single width dan double width.

Beragam ukuran

Rujukan katalog: BS EN 1004 · minta panduan konfigurasi dan penggunaan

ALUMINIUM ACCESS

Aluminium scaffold parts

Access tower components

Komponen untuk perakitan sistem akses dan menara aluminium.

Beragam ukuran

Tanyakan daftar komponen dan ketersediaan

LADDER & BEAM

Aluminium straight ladder

RASL-EN-30 / 42 / 50 / 62

Tangga aluminium dengan stile hollow square dan kaki karet anti-slip.

20 anak tangga

EN 131 · SWL 150 kg · pilihan 10, 14, 16, atau 20 anak tangga

LADDER & BEAM

Ladder beam

RLB-400 / RLB-600

Ladder beam untuk menjembatani ledger pada sistem scaffolding.

4 m6 m

Panjang 4 m atau 6 m · hot-dip galvanized

SEATING & STAGE

Seating & stage system

Modular system

Sistem modular untuk kebutuhan struktur tempat duduk dan panggung.

Beragam ukuran

Hubungi tim untuk membahas tata letak dan kebutuhan proyek

PROP & FORMWORK

Prop & formwork system

Temporary support

Sistem penyangga sementara dan formwork untuk kebutuhan pekerjaan konstruksi.

Beragam ukuran

Tanyakan komponen, konfigurasi, dan ketersediaan

ACCESSORIES

Screw jack base

RSJ series

Jack base berulir untuk membantu penyetelan ketinggian dan tumpuan scaffolding.

Beragam ukuran

Tanyakan opsi ukuran dan spesifikasi

ACCESSORIES

U-head screw jack

RUH-B-50

U-head screw jack untuk menerima tumpuan pada bagian atas struktur.

500 mm

Tinggi keseluruhan 500 mm

ACCESSORIES

Base plate

RBP-B-150

Pelat dasar untuk membantu menyebarkan tumpuan pada alas scaffolding.

150 × 150 × 5 mm
150 × 150 × 5 mm

ACCESSORIES

Swivel caster wheel

RCW-BS-6 / RCW-BS-8

Roda swivel untuk mendukung pemindahan scaffolding mobile.

6 inci8 inci
6 inci · WLL 200 kg / 8 inci · WLL 300 kg · zinc electroplating

ACCESSORIES

Ratchet tools

RRH / RR-CRP / RR-YNP

Ratchet hammer head, short bend, dan straight untuk pemasangan coupler.

17 × 21 mm19 × 21 mm
Pilihan ukuran kepala 17 × 21 mm atau 19 × 21 mm

ACCESSORIES

Scaffolding identification tag

RHT-S-01 / RRT-S-02

Tag identifikasi untuk membantu komunikasi status pemeriksaan dan pemeliharaan peralatan.

Beragam ukuran
Pilihan holder dan insert tag

ACCESSORIES

Foot base pad

RFB-G-150

Pelindung untuk membantu mengurangi risiko cedera akibat kontak dengan base plate.

Beragam ukuran
Tanyakan ketersediaan

ACCESSORIES

Coupler cover & pipe end cap

RCCA-G-08 / RECP-G-486

Penutup coupler dan ujung pipa untuk membantu melindungi area terbuka dari benturan.

Beragam ukuran
Tanyakan ketersediaan dan ukuran

ACCESSORIES

Safety net & safety cover

Safety accessories

Aksesori keselamatan untuk kebutuhan scaffolding dan area kerja.

Beragam ukuran
Tanyakan jenis produk dan ketersediaan